

Praktische Tipps zur Krautminderung

Problem	Mögliche Folgen	Empfehlung	Alternative <i>(sofern die Empfehlung nicht umgesetzt werden kann)</i>
Einsatz vor Reifebeginn	Gefäßbündelverbräunung, Stärkeeinlagerung	Reduzierte Menge vor der eigentlichen Krautminderung mit 0,2-0,4 l/ha Quickdown + 1,0 l/ha Toil gefolgt (eine Woche später) von Reglone 1,5 l/ha; nach 5-7 Tagen Shark oder Quickdown + Toil In Pflanzkartoffeln : Reduzierte Menge vor der eigentlichen Krautminderung mit 0,3 l/ha Reglone oder Quickdown 0,2-0,4 l/ha + Toil 1 l/ha gefolgt (eine Woche später) mit Reglone-Splitting (Aufwandmenge je nach Krautzustand 1,5-2,5 l/ha), nach 5-7 Tagen Shark 1,0 l/ha	Teilkrautschlagen bzw. Abflammen (ca. 15 -20 cm des Blätterdachs), 5-7 Tage später (Rest)krautschlagen (Stängellänge 15-20 cm) + Shark oder Quickdown + Toil. Bei Wiederaustrieb ist eine weitere Maßnahme mit Quickdown+Toil möglich!
Hitzestress, Trockenheit	Gefäßbündelverbräunung	1. Reglone-Splitting (nur in Pflanzkartoffeln) , gefolgt von Shark oder Quickdown + Toil oder 2. Quickdown + Toil im Splittingverfahren (ausg. Pflanzkartoffeln) Aufwandmenge je Anwendungstermin: 0,8 l/ha + 2,0 l/ha	Blätterdach abbrennen mit Quickdown + Toil, je nach Krautzustand eine Folgebehandlung mit Reglone oder Shark (Blätterdach mind. 80 % geöffnet).
Starke Vernässung	Kronenfäule	1. Reglone gefolgt von Shark oder Quickdown + Toil oder 2. Quickdown + Toil im Splittingverfahren (ausg. Pflanzkartoffeln) oder 3. Blätterdach abbrennen mit Quickdown + Toil, je nach Krautzustand eine Folgebehandlung mit Reglone oder Shark (Blätterdach 80 % geöffnet).	Reglone solo (nur in abreifenden Beständen)
Spritzung zwischen zwei Schauern	eingeschränkte Wirkung	Reglone	
Kühle Witterung	langsamere Abreife	Reglone	Krautschlagen in Kombination mit Reglone 1,5 l/ha
Schlagkraft	Arbeitsleistung reduziert	Reglone	
Wiederaustrieb, Kettenwuchs	Missbildungen, Nabelendfäule, Glasigkeit, Lagerung	Reglone, nach 5-7 Tagen Shark oder Quickdown; bei Wiederaustrieb Nachbehandlung mit Quickdown + Toil möglich!	
Sortierung	Übergrößen	1. Reglone oder 2. Krautschlagen + Shark oder Quickdown + Toil	Spritzfolge: Reglone gefolgt von Shark oder Quickdown + Toil
Zu hoher Stärkegehalt, Ertragszuwachs erwünscht	Sorte entspricht nicht dem Kochtyp	Frühzeitiger Einsatz von Reglone 0,5 l/ha, 14 Tage später Folgebehandlung mit Reglone 2,0 l/ha oder Krautschlagen in Kombination mit Reglone 1,5 l/ha	