

## Tabelle 2: Übersicht über die wichtigsten intensiveren Fleischrinderrassen

Rasse	Mastendgewicht	Tageszunahmen ml. 365 Tage*	Besondere Eigenschaften (Auswahl)
Angus	600–650 kg	1077 g–1500 g	Hornlos, sehr gute Marmorierung, frühreif
Hereford	600–700 kg	1121 g–1600 g	Gute Zunahmen in der Ausmast, teilw. genetisch hornlos
Blonde d'Aquitaine	750–800 kg	1415 g–1800 g	Beste Zunahmen in der Ausmast, sehr gute Bemuskelung
Charolais	750–800 kg	1156 g–1800 g	Beste Zunahmen in der Ausmast, sehr gute Bemuskelung, teilw. genetisch hornlos
Fleckvieh-Fleischnutzung	650–750 kg	1368 g–1700 g	Hornlos, hohe Milchleistung, sehr gute Zunahmen, auch in der Ausmast
Limousin	700–750 kg	1103 g –1500 g	Sehr gute Bemuskelung und Ausschlachtungsleistung (über 60 %) und günstiges Fleisch/Knochenverhältnis, teilw. genetisch hornlos

\*365 Tage Lebendtagszunahmen auf Mutterkuhbetrieben (eher extensiv) – mögliche Masttagszunahmen bei Intensivmast