

Übersicht zugelassener Herbizide in Sojabohnen 2016

Herbizid	Wirkstoff	Menge/ha	Wirkung gegen	Anwendung/Bemerkungen
Artist	Flufenacet Metribuzin	2,0 kg	Hirsen, Unkräuter	VA , auf leichten Böden 1,5 kg
Stomp Aqua	Pendimethalin	1,5–2,0 l	Unkräuter, Ungräser	VA, bis 5 Tage nach der Saat
Spectrum	Dimethenamid-P	0,8–1,0 l	Hirsen, Unkräuter	VA, bis 5 Tage nach der Saat
Centium 36 CS	Clomazone	0,25 l	Unkräuter	VA, bis 5 Tage nach der Saat nicht in Soja zur Saatguterzeugung
Sencor liquid	Metribuzin	0,3–0,4 l	Unkräuter	VA, bis 5 Tage nach der Saat
Harmony SX	Thifensulfuron	2×7,5 g	Unkräuter	NA , im Splitting
Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash EC	Cycloxydim Methyloleat	1,25 l + 1,25 l	Hirsen, Ungräser	NA, gegen Quecke 2,5 l + 2,5 l/ha
Fusilade Max	Fluazifop-P	1,0 l	Hirsen, Ungräser	NA, gegen Quecke 2,0 l/ha