Tab. 2: Zur Bekämpfung des Rapserdflohs zugelassene Pflanzenschutzmittel¹

Mittel	Bienen- gefährdung	BBCH- Stadium	Wirkstoff	Aufwandmenge in l, kg/ha
Bulldock	B2	*	beta-Cyfluthrin	0,30
Decis forte	B2	ab 11	Deltamethrin	0,075
Fastac SC Super Contact**	B4	*	alpha-Cypermethrin	0,10
Fury 10 EW	B2	12–16	zeta-Cypermethrin	0,10
Karate Zeon	B4	ab 11	lamda-Cyhalothrin	0,075
Kaiso Sorbie, Hunter, Lamda WG	B4	*	lamda-Cyhalothrin	0,15
Mavrik	B4	*	tau-Fluvalinat	0,20
Nexide	B4	*	gamma-Cyhalothrin	0,08
Shock down	B2	*	lamda-Cyhalothrin	0,15

¹ Stand Juli 2016, alle aus der Wirkstoffgruppe der Pyrethroide; * Entwicklungsstadium der Kultur nicht festgelegt, Behandlung beim Erreichen des Schwellenwertes. Bienengefährdung bei Solo-Anwendung;

** Fastac SC Super Contact: Zulassungsende 31.12.2015, Aufbrauchfrist 30.6.2017